

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

1/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre comercial DELTA® TECHNICAL

Código del producto (UVP) 05937361

Número SDS 102000001388

N° de Registro (EPA) 432-762

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Insecticida

Restricciones de uso Para restricciones ver etiqueta del producto.

Información sobre el surtidor

Proveedor Bayer Environmental Science
2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle PK, NC 27709
Estados Unidos

Departamento Responsable E-mail: SDSINFO.BCS-NA@bayer.com

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia (24 horas/ 7 días) 1-800-334-7577

Teléfono de Información de Producto 1-800-331-2867

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200

Toxicidad aguda(Oral): Categoría 3

Toxicidad aguda(Inhalación): Categoría 4

Polvo combustible

Etiquetado según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro

Tóxico en caso de ingestión.

Nocivo en caso de inhalación.

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

2/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

Conducir el asesoramiento sobre los peligros del polvo.

Consejos de prudencia

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Evitar respirar el polvo.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones suplementarias de primeros auxilios en esta etiqueta).

Enjuagar la boca.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Sin riesgos físicos ni clasificado de otra manera.

Sin riesgos para la salud ni clasificado de otra manera.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Nombre de componentes peligrosos | No. CAS | Concentración % en peso |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| Deltametrina | 52918-63-5 | 99.0 |

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para llamar a un centro de control de envenenamiento o un médico o para tratamiento.

Inhalación

Trasladarse a un espacio abierto. Si ha parado de respirar, llamar al 911 o una ambulancia. Después, hacer la respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con la piel

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con los ojos

Mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente y lentamente durante 15 - 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
10200001388

3/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

Ingestión Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas

Local:, Parestesia de los ojos y de la piel que puede ser grave, Habitualmente transitoria, la duración no excede las 24 horas, Irritación de la piel, los ojos y las mucosas, Tos, Estornudos

Sistémico:, malestar pectoral, taquicardia, Hipotensión, Náusea, Dolor abdominal, Diarrea, Vómitos, Visión borrosa, Dolor de cabeza, Anorexia, Somnolencia, Coma, Convulsiones, Temblores, Prostración, Hiperreacción de las vías respiratorias, Edema pulmonar, Palpitación, Fasciculación muscular, Apatía, Vértigo

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos Este producto contiene un piretroide. La intoxicación con piretroides no debe confundirse con la intoxicación por organofosforados o carbamatos. Riesgo de edema pulmonar.

Tratamiento Tratamiento sistémico: Tratamiento inicial: sintomático. Controlar las funciones cardíaca y respiratoria. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable. Mantener el tracto respiratorio libre. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. En caso de convulsiones debe administrarse alguna benzodiazepina (por ejemplo diazepam) de acuerdo con las dosis estándar. En caso de no ser suficiente, puede administrarse fenobarbital. Contraindicación: atropina. Contraindicación: derivados de adrenalina. No existe antídoto específico. La recuperación es espontánea y sin secuelas.

En caso de irritación dérmica, puede considerarse la aplicación de cremas o aceites que contengan vitamina E.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Adecuados Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Inadecuados Chorro de agua de gran volumen

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

4/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

| | |
|---|--|
| Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla | En presencia de aire, la acumulación de polvo fino puede provocar explosiones de polvo. |
| Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios | |
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | Los bomberos deberán utilizar un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH y ropa protectora adecuada. |
| Información adicional | Mantenerse alejado del humo. Luchar el incendio del lado opuesto al viento. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Impedir que las aguas de extinción de incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua. |
| Punto de inflamación | No aplicable |
| Temperatura de auto-inflamación | Sin datos disponibles |
| Límites inferior de explosividad | No aplicable |
| Límite superior de explosividad | No aplicable |
| Explosividad | Sin datos disponibles |
| Clase de explosión del polvo | St1 (débil a moderadamente explosivo) |

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Evítese la formación de polvo. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a personas no autorizadas. Aislar la zona de peligro. Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Evítese la formación de polvo. Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.

Consejos adicionales Utilícese equipo de protección individual. Si el producto se derrama accidentalmente no permitir que penetre en el suelo, en cursos de agua o en el alcantarillado.

Referencia a otras secciones Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

5/13

Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Evite la formación de polvo. Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.

Medidas de higiene

Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminación cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en envase original, fuera de alcance de niños, y de preferencia en una zona de almacenamiento cerrada. Mantener alejado de la luz directa del sol.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

| Componentes | No. CAS | Parámetros de control | Actual. | Base |
|--------------|------------|---------------------------------|---------|----------|
| Deltametrina | 52918-63-5 | 0.01 mg/m ³ (MPT) | | OES BCS* |

*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

Controles de la exposición

Protección respiratoria

Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH en base de las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con las normas reglamentarias apropiadas y/o las recomendaciones de la industria.

Protección de las manos

Guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos

Protección de los ojos

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del cuerpo

Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetines.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

6/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

Medidas generales de protección

Un lavajojos y una ducha de emergencia tienen que ser disponibles. Limpiar y mantener el equipo de protección individual siguiendo las instrucciones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavado utilizar un detergente y agua caliente. Guardar y lavar el equipo de protección individual separado de la otra ropa.

SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|--|---|
| Aspecto | de blanco a beige |
| Estado físico | Polvo cristalino |
| Olor | inodoro |
| Umbral olfativo | Sin datos disponibles |
| pH | 5.3 (10 g/l) |
| Presión de vapor | 2.3 µPa (25 °C) |
| Densidad de vapor (Aire = 1) | Sin datos disponibles |
| Densidad aparente | aprox. 550 kg/m ³ |
| Tasa de evaporación | No aplicable |
| Temperatura de ebullición | No aplicable |
| Temperatura de fusión / congelación | 98 °C / 208.4 °F |
| Solubilidad en agua | 0.27 µg/l (20 °C) |
| Solubilidad en otros disolventes | soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos |
| Energía mínima de ignición | > 10 - < 30 mJ (23 °C) |
| Peso molecular | 505.2 g/mol |
| Temperatura de descomposición | entre 240 °C , Velocidad de calentamiento: 3 K/min , Energía de descomposición: 740 kJ/kg Descomposición exotérmica. entre 214 °C , Velocidad de calentamiento: 3 K/min , Energía de descomposición: 730 kJ/kg Descomposición exotérmica. entre 205 °C , Velocidad de calentamiento: 3 K/min , Energía de descomposición: 800 kJ/kg Descomposición exotérmica. |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | log Pow: 4.6 (25 °C) |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

7/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

| | |
|---|---|
| Viscosidad | No aplicable |
| Punto de inflamación | No aplicable |
| Temperatura de auto-inflamación | Sin datos disponibles |
| Límites inferior de explosividad | No aplicable |
| Límite superior de explosividad | No aplicable |
| Explosividad | Sin datos disponibles |
| Clase de explosión del polvo | St1 (débil a moderadamente explosivo) |
| Otra información | No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad. |

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

| | |
|---|---|
| Descomposición térmica | entre 240 °C, Velocidad de calentamiento: 3 K/min, Energía de descomposición: 740 kJ/kg Descomposición exotérmica. entre 214 °C, Velocidad de calentamiento: 3 K/min, Energía de descomposición: 730 kJ/kg Descomposición exotérmica. entre 205 °C, Velocidad de calentamiento: 3 K/min, Energía de descomposición: 800 kJ/kg Descomposición exotérmica. |
| Estabilidad química | Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas. |
| Condiciones que deben evitarse | Temperaturas extremas y luz directa del sol. |
| Materiales incompatibles | Agentes oxidantes fuertes |
| Productos de descomposición peligrosos | No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso. |

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|---------------------------|--|
| Vía de exposición | Ingestión, Inhalación, Absorción de la piel, Contacto con los ojos |
| Efectos inmediatos | |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

8/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

| | |
|--|--|
| Ojo | Puede provocar una irritación en los ojos. |
| Piel | Nocivo si es absorbido por la piel. El contacto de la piel especialmente de la cara puede provocar hormigueo y rojez de la piel. |
| Ingestión | Puede ser mortal si es tragado. |
| Inhalación | Nocivo si es inhalado. |
| Información sobre los efectos toxicológicos | |
| Toxicidad oral aguda | DL50 (hembra Rata) 87 mg/kg |
| Toxicidad aguda por inhalación | CL50 (macho/hembra combinado Rata) 2.2 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Determinado en forma de polvo. |
| Toxicidad cutánea aguda | DL50 (macho/hembra combinado Conejo) > 2,000 mg/kg |
| Corrosión o irritación cutáneas | No irrita la piel (Conejo) |
| Lesiones o irritación ocular graves | Ligera irritación en los ojos. (Conejo) |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | Piel: No sensibilizante. (Conejillo de indias) OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Magnusson & Kligman |

Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas

Deltametrina produjo efectos neurocomportamentales y/o cambios neuropatológicos en ensayos en animales. Los efectos tóxicos de Deltametrina se relacionan con: hiperactividad transitoria asociada a la neurotoxicidad piretroide.

Evaluación de la mutagenicidad

Deltametrina no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

Evaluación de la carcinogénesis

Deltametrina no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

ACGIH

Ninguno(a).

NTP

Ninguno(a).

IARC

Deltametrina 52918-63-5 Evaluación general: 3

OSHA

Ninguno(a).

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Deltametrina no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

9/13

Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Deltametrina causó toxicidad en el desarrollo solo a niveles de dosis tóxicos para las madres. Los efectos sobre el desarrollo observados con Deltametrina están relacionados con la toxicidad maternal.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

| | |
|---|---|
| Toxicidad para los peces | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 0.15 µg/l Tiempo de exposición: 96 h |
| Toxicidad para los invertebrados acuáticos | CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) 0.0131 µg/l Tiempo de exposición: 48 h |
| Toxicidad para las plantas acuáticas | CE50 (Algas) > 9.1 mg/l Tiempo de exposición: 96 h |
| Biodegradabilidad | Deltametrina: No es rápidamente biodegradable |
| Koc | Deltametrina: Koc: 10240000 |
| Bioacumulación | Deltametrina: Factor de bioconcentración (FBC) 1,400 No debe bioacumularse. |
| Movilidad en el suelo | Deltametrina: No móvil en suelo |
| Información ecológica complementaria | Ningún otro efecto a mencionar. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas. No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del lavado del equipo. Aplicar este producto como especificado en la etiqueta. |

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|-----------------------------|---|
| Producto | El plaguicida, la mezcla para pulverización o el agua de aclarado que no puedan ser usados según las instrucciones de la etiqueta pueden ser eliminados sobre el terreno o en una instalación autorizada de recogida de residuos. |
| Envases contaminados | No reutilizar los recipientes vacíos. Vaciar completamente el recipiente en el equipo de aplicación, eliminar el recipiente o en un vertedero o por incineración, o por otros procedimientos aprobados por las autoridades nacionales, provinciales y federales. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

10/13

Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

En caso de incineración manténgase lejos del humo.
Consultar las regulaciones estatales y locales concerniente a la eliminación correcta de contenedores.
Seguir las indicaciones de la etiqueta y/o el prospecto del producto.

Información RCRA

La descripción y la eliminación conforme a los hechos de este material como residuo especial o peligroso son dependientes de las leyes federales y locales y están en la responsabilidad de los usuarios. La RCRA clasificación se puede aplicar.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos. Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la explique en detalle.

49CFR

| | |
|--|--|
| Número ONU | 3349 |
| Clase | 6.1 |
| Grupo de embalaje | III |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC (DELTAMETHRIN) |

IMDG

| | |
|--|--|
| Número ONU | 3349 |
| Clase | 6.1 |
| Grupo de embalaje | III |
| Contaminante marino | SI |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC (DELTAMETHRIN) |

IATA

| | |
|--|--|
| Número ONU | 3349 |
| Clase | 6.1 |
| Grupo de embalaje | III |
| Marca de peligroso para el medio ambiente | NO |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC (DELTAMETHRIN) |

Esta información de transporte no pretende transmitir toda la información normativa aplicable a este producto. No se refiere a las variaciones en la reglamentación debidas al tamaño de los envases o a

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

11/13

Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

requerimientos especiales de transporte.

Freight Classification: INSECTICIDES OR FUNGICIDES, N.O.I., POISON, OTHER THAN GASES THAT ARE POISONOUS BY INHALATION

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

N° de Registro (EPA) 432-762

Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos

Lista TSCA

no aplicable.

EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos

no aplicable.

SARA Título III - Sección 302 - Notificación y Información

Ninguno(a).

SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química

Ninguno(a).

Informaciones reglamentarias de los Estados Unidos

CA Prop65

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar cáncer.

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar un riesgo para la reproducción.

Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos

Ninguno(a).

Información EPA/FIFRA:

Este producto químico es un plaguicida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo a la legislación federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y de la información sobre peligros exigida para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de manipulación de productos químicos no fitosanitarios. La información sobre peligros exigida en la etiqueta del plaguicida es la siguiente:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

12/13
Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

| | |
|---------------------------------|--|
| Palabra de advertencia: | Atención! |
| Indicaciones de peligro: | Puede ser mortal si es tragado. Nocivo si es inhalado o absorbido por la piel. Causa lesiones oculares graves pero pasajeras. Evitar respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. El contacto con el producto puede causar hormigueo pasajero y rojez de la piel. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. |

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos

| | |
|--------------|---|
| 49CFR | Código de Regulaciones Federales, Título 49 |
| ACGIH | EE. UU. ACGIH Valores límite de la exposición |
| ETA | Estimación de toxicidad aguda |
| CAS-Nr. | Número del Chemical Abstracts Service |
| CERCLA | Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) |
| EINECS | Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes |
| ELINCS | Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas |
| IARC | Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer |
| IATA | International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas |
| N.O.S./N.E.P | Not otherwise specified / No especificado en otra parte |
| NTP | EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| TDG | Regulaciones de Transporte de Materiales Peligrosos |
| MPT | Media ponderada en el tiempo |
| UN | Naciones Unidas |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |

NFPA 704 (National Fire Protection Association):

Salud - 2 Inflamabilidad - 1 Inestabilidad - 0 Otro - ninguno(a)

HMIS (Hazardous Materials Identification System, based on the Third Edition Ratings Guide)

Salud - 2 Inflamabilidad - 1 Peligro Físico - 0 PPE -

0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño, 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo

Razon para la revisión: Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 8: Controles de la exposición / Protección personal. Análisis e actualización para fines editoriales en general.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



DELTA® TECHNICAL

Versión 3.0 / USA
102000001388

13/13

Fecha de revisión: 06/26/2019
Fecha de impresión: 07/10/2019

Fecha de revisión: 06/26/2019

Esta información se proporciona de buena fe, pero sin garantía expresa o implícita. El cliente asume toda la responsabilidad en cuanto a la seguridad y el uso no conforme a las instrucciones de la etiqueta. Los nombres de producto son marcas registradas de Bayer.