



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

1/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre comercial	FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON
Código del producto (UVP)	80234651
Número MSDS	102000025315
N° de Registro (EPA)	264-703

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso	Herbicida
Restricciones de uso	Para restricciones ver etiqueta del producto.

Información sobre el fabricante

Bayer CropScience
2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle PK, NC 27709
Estados Unidos

Teléfono de emergencia

Todas las emergencias, 24 horas/7 días	1-800-334-7577
--	----------------

Información de Producto teléfono nº

1-866-99BAYER (1-866-992-2937)

Solicitud de SDS o de información relacionada

SDSINFO.BCS-NA@bayer.com

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200

Lesiones oculares graves : Categoría 1
Toxicidad aguda (Inhalación): Categoría 4
Líquidos inflamables : Categoría 4



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro

Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de inhalación.
Líquido combustible

Consejos de prudencia

Usar guantes de protección y equipo para proteger los ojos /la cara.
Evitar respirar la niebla e el aerosol.



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

2/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado de llamas abiertas/ superficies calientes. - No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
En caso de incendio: Utilizar arena, agente extintor seco o espuma resistente al alcohol para apagarlo.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

Otros peligros

No se conocen otros peligros.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de componentes peligrosos	No. CAS	% Medio en Masa
Ácido 2-cloroetilfosfónico	16672-87-0	52.60
Ciclanilida	113136-77-9	3.30
Ácido cítrico	77-92-9	4.40

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general	Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para la llamar un centro de control de envenenamiento o un médico o para ir al tratamiento.
Inhalación	Trasladar al aire libre. Si ha parado de respirar, llamar al 911 o una ambulancia. Después, hacer la respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con los ojos	Mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente y lentamente durante 15 - 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

3/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

Ingestión	Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	
Síntomas	Hasta la fecha, no se conocen síntomas.
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	
Riesgos	Tenir en cuenta la posibilidad de una sobreexposición a otros materiales que a este producto.
Tratamiento	Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Adecuados Espuma, Agua, Dióxido de carbono (CO₂), Producto químico en polvo

Inadecuados Ninguna conocida.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla En caso de incendio se formarán gases peligrosos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Los bomberos deberán utilizar un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH y ropa protectora adecuada.

Información adicional Evacuar el personal a zonas seguras. Mantenerse alejado del humo. Luchar el incendio del lado opuesto al viento. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua.

Punto de inflamación > 86 °C

Temperatura de auto-inflamación Sin datos disponibles

Límites inferior de explosividad 2.6 %(V)

Límites superior de explosividad 12.6 %(V)



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

4/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

Explosividad no aplicable

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a personas no autorizadas. Aislar la zona de peligro. Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.

Consejos adicionales Utilícese equipo de protección individual. Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado. Prevenir el contacto del producto con las plantas no objetivo.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura Mantener los niveles de exposición bajo del valor límite de exposición por el uso de una ventilación general y de escape local. Abrase y manipúlese el recipiente sin derramar el producto.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

Medidas de higiene Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes Proteger contra las heladas.

Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminación cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en envase original, fuera de alcance de niños, y de preferencia en una zona de almacenamiento cerrada.



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

5/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Puesto al día	Base
Ácido 2-cloroetilfosfónico	16672-87-0	1.4 mg/m ³ (OES BCS)		OES BCS*
Ciclanilida	113136-77-9	0.21 mg/m ³ (OES BCS)		OES BCS*
Ácido cítrico	77-92-9	100 ug/m ³ (ST ESL)	07 2011	TX ESL
Ácido cítrico	77-92-9	10 ug/m ³ (AN ESL)	07 2011	TX ESL
1,2-Propanodiol (Aerosol.)	57-55-6	10 mg/m ³ (MPT)	2010	WEEL
1,2-Propanodiol	57-55-6	1000 ug/m ³ (ST ESL)	03 2012	TX ESL
1,2-Propanodiol	57-55-6	50 ug/m ³ (ST ESL)	03 2012	TX ESL
1,2-Propanodiol	57-55-6	100 ug/m ³ (AN ESL)	03 2012	TX ESL
1,2-Propanodiol	57-55-6	50 ppb (AN ESL)	03 2012	TX ESL
1,2-Propanodiol	57-55-6	500 ppb (ST ESL)	03 2012	TX ESL
1,2-Propanodiol	57-55-6	5 ug/m ³ (AN ESL)	03 2012	TX ESL
Pyrogenic (fumed) amorphous silica (Particulado.)	112945-52-5	2 ug/m ³ (AN ESL)	02 2013	TX ESL
Pyrogenic (fumed) amorphous silica (Particulado.)	112945-52-5	27 ug/m ³ (ST ESL)	02 2013	TX ESL

*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard)

Controles de la exposición

Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria

Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH en base de las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con las normas reglamentarias apropiadas y/o las recomendaciones de la industria.

En condiciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud o



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

6/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

en condiciones de emergencia con concentraciones desconocidas usarse un equipo respiratorio con suministro de aire operado en modalidad de presión positiva con máscara completa o usarse un equipo respiratorio autónomo.

Protección de las manos	Guantes resistentes a productos químicos hechos de un material impermeable como neopreno, goma de butilo, laminado con una barrera o goma de nitrilo.
Protección de los ojos	Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro o Pantalla facial
Protección de la piel y del cuerpo	Tenir en cuenta así la solidez como la resistencia a la permeación. Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetines.
Medidas generales de protección	Limpiar y mantener el equipo de protección individual siguiendo las instrucciones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavaje utilizar un detergente y agua caliente. Guardar y lavar el equipo de protección individual separado de la otra ropa. Un lavaojos y una ducha de emergencia tienen que ser disponibles.

SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	marrón
Estado físico	Líquido
Olor	característico
Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	1.7 (1 %) a 23 °C
Presión de vapor	Sin datos disponibles
Densidad de vapor (Aire = 1)	Sin datos disponibles
Densidad	aprox. 1.39 g/cm ³ a 20 °C
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Temperatura de ebullición	Sin datos disponibles
Temperatura de fusión / congelación	Sin datos disponibles



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

7/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

Solubilidad en agua	dispersable
Energía mínima de ignición	no aplicable
Temperatura de descomposición	no aplicable
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	Sin datos disponibles
Viscosidad	450 - 900 mPa.s
Punto de inflamación	> 86 °C
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	2.6 %(V)
Límites superior de explosividad	12.6 %(V)
Explosividad	no aplicable

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Descomposición térmica no aplicable

Estabilidad química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

Condiciones que deben evitarse Temperaturas extremas y luz directa del sol.

Materiales incompatibles Estaño, Cinc, Hierro, Cobre, Bases, Aluminio

Productos de descomposición peligrosos Ácido clorhídrico (HCl)
Óxidos de carbono



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

8/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía de exposición Contacto con los ojos, Ingestión, Inhalación, Absorción de la piel

Efectos inmediatos

Ojo

Corrosivo - provoca lesiones irreversibles en los ojos.

Piel

Provoca irritaciones de la piel. Nocivo si es absorbido por la piel.

Ingestión

Nocivo por ingestión.

Inhalación

Nocivo si es inhalado.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda DL50 (macho/hembra combinado rata) > 2,000 - < 5,000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación

CL50 (rata) > 2.5 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Determinado en forma de aerosol líquido.

CL50 (rata) > 10 mg/l
Tiempo de exposición: 1 h
Determinado en forma de aerosol líquido.
Extrapolado de la CL50 de 4h.

Toxicidad cutánea aguda DL50 (conejo) > 2,000 mg/kg

Irritación de la piel Moderada irritación de la piel. (conejo)

Irritación ocular Corrosivo - provoca lesiones irreversibles en los ojos. (conejo)

Sensibilización No sensibilizante. (conejillo de indias)

Evaluación toxicidad por dosis repetidas

Ácido 2-cloroetilfosfónico no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Ciclanilida no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Evaluación de la mutagenicidad

Ácido 2-cloroetilfosfónico no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

Ciclanilida no fue mutagénico o genotóxico basado en la evidencia global de una serie de pruebas in vitro e in vivo.

Evaluación de la carcinogénesis

Ácido 2-cloroetilfosfónico no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

Ciclanilida no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

ACGIH

Ninguno(a).



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

9/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

NTP

Ninguno(a).

IARC

Ninguno(a).

OSHA

Ninguno(a).

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Ácido 2-cloroetilfosfónico no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

Ciclanilida causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas sólo a niveles de dosis tóxicos para en los animales parentales. La toxicidad reproductiva observada con Ciclanilida se relaciona con su toxicidad para los padres.

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Ácido 2-cloroetilfosfónico no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

Ciclanilida causó toxicidad en el desarrollo sólo a niveles de dosis tóxicos para las madres.

No se conocen efectos tóxicos sobre el desarrollo en ensayos con animales.

Información adicional

Los estudios de toxicidad aguda han sido traídos de una(s) formulación(es) similar(es).

La información no-aguda corresponde a las materia(s) activa(s).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad para los peces

CL50 (Trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*)) 720 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica etefon.

CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (Trucha irisada)) > 11 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica ciclanilida.

Toxicidad para los invertebrados acuáticos

CE50 (Pulga acuática (*Daphnia magna*)) > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica etefon.

CE50 (Dafnia) 5 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica ciclanilida.

Toxicidad para las plantas acuáticas

CE50 (*Chlorella vulgaris* (alga en agua dulce)) 32 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica etefon.



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

10/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

	CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 13 mg/l Tiempo de exposición: 72 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica etefon.
	CE50 (Senastrum capricornutum) 1.7 mg/l Tiempo de exposición: 120 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica ciclanilida.
Biodegradabilidad	Ácido 2-cloroetilfosfónico: no es rápidamente biodegradable Ciclanilida: no es rápidamente biodegradable
Koc	Ácido 2-cloroetilfosfónico: Koc:2540 Ciclanilida: Koc:358
Bioacumulación	Ácido 2-cloroetilfosfónico: No debe bioacumularse. Ciclanilida: Factor de bioconcentración (FBC) 0.36 No debe bioacumularse.
Movilidad en el suelo	Ácido 2-cloroetilfosfónico: Ligeramente móvil en suelo Ciclanilida: Moderadamente móvil en suelo
Precauciones relativas al medio ambiente	No aplicar directamente en el agua, en zonas donde estén presentes las aguas superficiales o en zonas intertidales más bajas que la mitad de la marca de aguas altos. No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del lavado del equipo. No aplicar cuando las condiciones favorecen la propagación fuera de las zonas tratadas. La propagación por el viento o en el agua de las zonas tratadas puede ser nociva para las plantas no objetivo. Aplicar este producto como especificado en la etiqueta.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	La eliminación inadecuada de pesticidas excesivos, de mixturas del spray o del agua usada para el enjuague es una violación de la Ley Federal. Contacte Vd. su agencia nacional de pesticidas (State Pesticide Agency) o del medio ambiente (Environmental Control Agency), o el responsable para los Desechos Peligrosos en la agencia regional de protección ambiental (EPA), si estos desechos no pueden ser eliminados por uso conforme a las instrucciones sobre la etiqueta.
-----------------	---



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

11/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

Envases contaminados	Enjuagar los recipientes tres veces. Vaciar completamente el recipiente en el equipo de aplicación, eliminar el recipiente o en un vertedero o por incineración, o por otros procedimientos aprobados por las autoridades nacionales, provinciales y federales. En caso de incineración manténgase lejos del humo. Seguir las indicaciones de la etiqueta y/o el prospecto del producto. Devolver los grandes recipientes al proveedor.
Información RCRA	La descripción y la eliminación conforme a los hechos de este material como residuo especial o peligroso son dependientes de las leyes federales y locales y están en la responsabilidad de los usuarios. La RCRA clasificación se puede aplicar.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos. Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la explique en detalle.

49CFR

Número ONU	3265
Clase	8
Grupo embalaje	III
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (ETHEPHON)

IMDG

Número ONU	3265
Clase	8
Grupo embalaje	III
Contaminante marino	SI
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (ETHEPHON SOLUTION)

IATA

Número ONU	3265
Clase	8
Grupo embalaje	III
Marca de peligroso para el medio ambiente	NO



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

12/13
Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(ETHEPHON SOLUTION)

Esta información de transporte no pretende transmitir toda la información normativa aplicable a este producto. No se refiere a las variaciones en la reglamentación debidas al tamaño de los envases o a requerimientos especiales de transporte.

Freight Classification: INHIBITORS, MODIFIERS OR REGULATORS, plant growth

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

N° de Registro (EPA) 264-703

Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos

Lista TSCA

Ácido cítrico 77-92-9

EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos

Ninguno(a).

SARA Título III - Sección 302 - Notificación y Información

Ninguno(a).

SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química

Ninguno(a).

Informaciones reglamentarias de los Estados Unidos

CA Prop65

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar cáncer.

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar un riesgo para la reproducción.

Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos

Ninguno(a).

Regulaciones Canadienses

Lista interior canadiense de sustancias

Ácido cítrico 77-92-9

Medio Ambiente

CERCLA

Ninguno(a).

Agua Limpia Sección 307 Prioridad Contaminantes

Ninguno(a).

Ley Enmienda del Agua Potable Segura Límite de Contaminación

Ninguno(a).

Regulaciones Internacionales

Inventario Europeo de Sustancias Comercializadas Existentes (EINECS)

Ácido 2-cloroetilfosfónico 16672-87-0

Ácido cítrico 77-92-9



FINISH® 6 PRO HARVEST AID FOR COTTON

Versión 2 / USA
102000025315

13/13

Fecha de revisión: 01/20/2014
Fecha de impresión: 02/04/2015

Información EPA/FIFRA:

Este producto químico es un plaguicida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo a la legislación federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y de la información sobre peligros exigida para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de manipulación de productos químicos no fitosanitarios. La información sobre peligros exigida en la etiqueta del plaguicida es la siguiente:

Palabra de advertencia:	Peligro!
Indicaciones de peligro:	Corrosivo - provoca lesiones irreversibles en los ojos. Nocivo por ingestión, si es inhalado o absorbido por la piel. Provoca irritaciones de la piel. No hay que meterlo en los ojos, sobre la piel, o sobre la ropa. Evitar la inhalación de vapor o neblina.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

NFPA 704 (National Fire Protection Association):

Salud - 3 Inflamabilidad - 2 Inestabilidad - 1 Otro - ninguno(a)

HMIS (Hazardous Materials Identification System, based on the Third Edition Ratings Guide)

Salud - 3 Inflamabilidad - 2 Peligro Físico - 1 PPE -

0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño, 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo

Razon para la revisión: Revisado según el Estándar OSHA de Comunicación de Riesgos (29CFR1910.1200) Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 3: Composición/Información sobre los componentes. Sección 8: Controles de la exposición / Protección personal. Sección 14: Información relativa al transporte.

Fecha de revisión: 01/20/2014

Estas informaciones son puestas a la disposición de buena fe, pero sin garantía, implicada o expresada. El comprador asume toda la responsabilidad para la seguridad y el uso disconforme a las instrucciones sobre la etiqueta.