



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

1/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre comercial PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

Código del producto (UVP) 05952182

Número MSDS 102000004840

N° de Registro (EPA) 432-995

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Insecticida

Restricciones de uso Para restricciones ver etiqueta del producto.

Información sobre el surtidor

Proveedor Bayer Environmental Science
2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle PK, NC 27709
Estados Unidos

Departamento Responsable E-mail: SDSINFO.BCS-NA@bayer.com

Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia (24 horas/ 7 días) 1-800-334-7577

Teléfono de Información de Producto 1-800-331-2867

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200

Peligro de aspiración : Categoría 1

Líquidos inflamables : Categoría 4



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Líquido combustible

Consejos de prudencia

Mantener alejado de llamas abiertas/ superficies calientes. - No fumar.

Llevar guantes de protección y gafas/máscara de protección.



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

2/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

NO provocar el vómito.

En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

Guardar bajo llave.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

Otros peligros

No se conocen otros peligros.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de componentes peligrosos	No. CAS	Concentración % en peso
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	0.1
Butoxido de Piperonilo	51-03-6	1.0
Butoxypolypropylene glycol	9003-13-8	15.0
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	80.0

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general

Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para la llamar un centro de control de envenenamiento o un médico o para ir al tratamiento.

Inhalación

Trasladar al aire libre. Si ha parado de respirar, llamar al 911 o una ambulancia. Después, hacer la respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con la piel

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con los ojos

Mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente y lentamente durante 15 - 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Ingestión

Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

3/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea., La ingestión de cantidades superiores puede provocar defectos al sistema nervioso central (por ejemplo, vértigo, dolor de cabeza).

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos Contiene disolventes de hidrocarburos. Puede representar un riesgo de neumonía por aspiración.

Tratamiento Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Adecuados Dióxido de carbono (CO2), Producto químico en polvo, Espuma, Agua

Inadecuados Chorro de agua de gran volumen

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla En caso de incendio se formarán gases peligrosos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Los bomberos deberán utilizar un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH y ropa protectora adecuada.

Información adicional Mantenerse alejado del humo. Luchar el incendio del lado opuesto al viento. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua.

Punto de inflamación 73 °C
Temperatura de auto-inflamación Sin datos disponibles

Límites inferior de explosividad 0.6 %(V)
Los datos se refieren al disolvente.

Límites superior de explosividad 7 %(V)
Los datos se refieren al disolvente.

Explosividad no aplicable



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

4/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a personas no autorizadas. Aislar la zona de peligro. Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.

Consejos adicionales Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado.

Referencia a otras secciones Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura Mantener los niveles de exposición bajo del valor límite de exposición por el uso de una ventilación general y de escape local. Abrase y manipúlese el recipiente sin derramar el producto.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

Medidas de higiene Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminación cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en envase original, fuera de alcance de niños, y de preferencia en una zona de almacenamiento cerrada.



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

5/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Actual.	Base
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5 mg/m ³ (TWA)	02 2012	ACGIH
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5 mg/m ³ (REL)	2010	NIOSH
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5 mg/m ³ (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5 mg/m ³ (TWA)	1989	OSHA Z1A
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5 mg/m ³ (TWA)	06 2008	TN OEL
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5ug/m ³ (AN ESL)	07 2011	TX ESL
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	50ug/m ³ (ST ESL)	07 2011	TX ESL
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5 mg/m ³ (MPT PEL)	08 2010	US CA OEL
Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	5 mg/m ³ (TWA)		OES BCS*
Butoxido de Piperonilo	51-03-6	500 ppm (TWA)		OES BCS*
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno (No aerosol)	64742-47-8	200 mg/m ³ (TWA)	02 2012	ACGIH
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno (No aerosol)	64742-47-8	200 mg/m ³ (TWA)	02 2012	ACGIH
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	100 mg/m ³ (REL)	2010	NIOSH
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	350ug/m ³ (AN ESL)	07 2011	TX ESL
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	3500ug/m ³ (ST ESL)	07 2011	TX ESL
Butoxypolypropylene glycol (Particulado.)	9003-13-8	50ug/m ³ (ST ESL)	02 2013	TX ESL
Butoxypolypropylene glycol (Vapor.)	9003-13-8	1000ug/m ³ (ST ESL)	02 2013	TX ESL
Butoxypolypropylene glycol (Particulado.)	9003-13-8	5ug/m ³ (AN ESL)	02 2013	TX ESL
Butoxypolypropylene glycol	9003-13-8	100ug/m ³	02 2013	TX ESL



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

6/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

(Vapor.)		(AN ESL)		
----------	--	----------	--	--

*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard)

Controles de la exposición

Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria

Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH en base de las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con las normas reglamentarias apropiadas y/o las recomendaciones de la industria.

Protección de las manos

Guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos

Protección de los ojos

Gafas protectoras con cubiertas laterales

Protección de la piel y del cuerpo

Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetines.

Medidas generales de protección

Limpiar y mantener el equipo de protección individual siguiendo las instrucciones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavaje utilizar un detergente y agua caliente.
Guardar y lavar el equipo de protección individual separado de la otra ropa.

SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	beige a pardo
Estado físico	líquido
Olor	a hidrocarburos aromáticos
Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	no aplicable
Presión de vapor	Sin datos disponibles
Densidad de vapor (Aire = 1)	Sin datos disponibles
Densidad	aprox. 0.81 g/cm ³ a 20 °C
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Temperatura de ebullición	Sin datos disponibles
Temperatura de fusión / congelación	Sin datos disponibles
Solubilidad en agua	insoluble
Energía mínima de ignición	no aplicable



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

7/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	no aplicable
Viscosidad	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	73 °C
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	0.6 %(V) Los datos se refieren al disolvente.
Límites superior de explosividad	7 %(V) Los datos se refieren al disolvente.
Explosividad	no aplicable

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Descomposición térmica	Sin datos disponibles
Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Condiciones que deben evitarse	Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y luz directa del sol.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía de exposición	Ingestión, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
Efectos inmediatos	
Ojo	Puede causar una ligera irritación.
Piel	Puede causar una ligera irritación.
Ingestión	Nocivo por ingestión.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	DL50 (rata) > 5,000 mg/kg
-----------------------------	---------------------------



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

8/13

Versión 2.0 / USA
10200004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (rata) > 4.0 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Determinado en forma de aerosol líquido. CL50 (rata) > 16.0 mg/l Tiempo de exposición: 1 h Determinado en forma de aerosol líquido. Extrapolado de la CL50 de 4h.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (conejo) > 2,000 mg/kg
Irritación de la piel	Ligera irritación (conejo)
Irritación ocular	Ligera irritación (conejo)
Sensibilización	No sensibilizante. (conejillo de indias)

Evaluación toxicidad por dosis repetidas

Piretrina no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Butoxido de Piperonilo no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Evaluación de la mutagenicidad

Piretrina no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

Butoxido de Piperonilo no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

Evaluación de la carcinogénesis

Piretrina no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

Butoxido de Piperonilo no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

ACGIH

Piretrinas incluyendo las cinerinas	8003-34-7	Group A4
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	Group A3

NTP

Ninguno(a).

IARC

Butoxido de Piperonilo	51-03-6	Evaluación general: 3
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	Evaluación general: 3
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	Evaluación general: 3
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	Evaluación general: 3

OSHA

Ninguno(a).

Evaluación de la toxicidad para la reproducción



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

9/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

Piretrina no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.
Butoxido de Piperonilo no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Piretrina no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.
Butoxido de Piperonilo no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

Información adicional

Solo se han realizado estudios de toxicidad aguda en el producto formulado.
La información no-aguda corresponde a las materia(s) activa(s).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad para los peces CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 0.0052 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.

Toxicidad para los invertebrados acuáticos CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) 0.012 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.

Biodegradabilidad Piretrina:
no es rápidamente biodegradable
Butoxido de Piperonilo:
no es rápidamente biodegradable

Koc Piretrina: Koc: 12472 - 74175
Butoxido de Piperonilo: Koc: 399 - 830

Bioacumulación Piretrina: Factor de bioconcentración (FBC) 471
No debe bioacumularse.
Butoxido de Piperonilo:
Bioacumulación potencial

Movilidad en el suelo Piretrina: No móvil en suelo
Butoxido de Piperonilo: Moderadamente móvil en suelo

Precauciones relativas al medio ambiente Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.
No aplicar cuando las condiciones favorecen la propagación fuera de las zonas tratadas.
No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del lavado del equipo.
Aplicar este producto como especificado en la etiqueta.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

10/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

Producto	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Seguir las instrucciones sobre la etiqueta para la eliminación de desechos generados por uso como se indica. No poner nunca el producto no usado en los desagües adentro o afuera.
Envases contaminados	Enjuagar los recipientes tres veces. Eliminar los contenedores vacíos en un sitio de enterramiento sanitario o por incineración o, si es permitido por las autoridades federales/provinciales y locales, por combustión. En caso de incineración manténgase lejos del humo. Seguir las indicaciones de la etiqueta y/o el prospecto del producto.
Información RCRA	La descripción y la eliminación conforme a los hechos de este material como residuo especial o peligroso son dependientes de las leyes federales y locales y están en la responsabilidad de los usuarios. La RCRA clasificación se puede aplicar.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos. Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la explique en detalle.

49CFR

Número NA	1993
Grupo embalaje	III
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	COMBUSTIBLE LIQUID, N.O.S.

RQ (PETROLEUM DISTILLATES, PYRETHRINS)
Cantidad Reportable se alcanza con 1,000 lb de producto.

IMDG

Número ONU	3082
Clase	9
Grupo embalaje	III
Contaminante marino	SI
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(PYRETHRINS SOLUTION)

IATA

Número ONU	3082
Clase	9
Grupo embalaje	III



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

11/13

Versión 2.0 / USA
10200004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

Marca de peligroso para el medio ambiente SI
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(PYRETHRINS SOLUTION)

Esta información de transporte no pretende transmitir toda la información normativa aplicable a este producto. No se refiere a las variaciones en la reglamentación debidas al tamaño de los envases o a requerimientos especiales de transporte.

Freight Classification: INSECTICIDES OR FUNGICIDES, N.O.I., OTHER THAN POISON

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

N° de Registro (EPA) 432-995

Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos

Lista TSCA

Butoxido de Piperonilo 51-03-6
Butoxypolypropylene glycol 9003-13-8
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8

EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos

Ninguno(a).

SARA Título III - Sección 302 - Notificación y Información

Ninguno(a).

SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química

Butoxido de Piperonilo 51-03-6 1.0%

Informaciones reglamentarias de los Estados Unidos

CA Prop65

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar cáncer.

Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California por provocar un riesgo para la reproducción.

Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos

Piretrinas incluyendo las cinerinas 8003-34-7 CA, CT, IL, MN, NJ, RI
Butoxido de Piperonilo 51-03-6 NJ, RI
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8 CT, NJ

Regulaciones Canadienses

Lista interior canadiense de sustancias

Piretrinas incluyendo las cinerinas 8003-34-7
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

12/13

Versión 2.0 / USA
10200004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

Medio Ambiente

CERCLA

Piretrinas incluyendo las cinerinas 8003-34-7

1 libras

Agua Limpia Sección 307 Prioridad Contaminantes

Ninguno(a).

Ley Enmienda del Agua Potable Segura Límite de Contaminación

Ninguno(a).

Regulaciones Internacionales

Inventario Europeo de Sustancias Comercializadas Existentes (EINECS)

Piretrinas incluyendo las cinerinas 8003-34-7

Destilados (petróleo), fracción ligera 64742-47-8
tratada con hidrógeno

Información EPA/FIFRA:

Este producto químico es un plaguicida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo a la legislación federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y de la información sobre peligros exigida para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de manipulación de productos químicos no fitosanitarios. La información sobre peligros exigida en la etiqueta del plaguicida es la siguiente:

Palabra de advertencia: Atención!

Indicaciones de peligro: Nocivo por ingestión.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Evitar la contaminación de forraje y de alimentos.
Evitar respirar la mezcla pulverizada.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos

49CFR	Código de Regulaciones Federales, Título 49
ACGIH	EE. UU. ACGIH Valores límite de la exposición
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
IARC	EE.UU. IARC. Monografos sobre las Exposiciones Profesionales a Agentes Químicos
IATA	International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NTP	EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
TDG	Regulaciones de Transporte de Materiales Peligrosos
MPT	Media ponderada en el tiempo
UN	Naciones Unidas



PYRENONE® STABILENE® HORSE INSECTICIDE

13/13

Versión 2.0 / USA
102000004840

Fecha de revisión: 05/28/2015
Fecha de impresión: 08/19/2015

OMS Organización Mundial de la Salud

NFPA 704 (National Fire Protection Association):

Salud - 1 Inflamabilidad - 2 Inestabilidad - 0 Otro - ninguno(a)

HMIS (Hazardous Materials Identification System, based on the Third Edition Ratings Guide)

Salud - 1 Inflamabilidad - 2 Peligro Físico - 0 PPE -

0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño, 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo

Razon para la revisión: Revisado según el Estándar OSHA de Comunicación de Riesgos
(29CFR1910.1200)

Fecha de revisión: 05/28/2015

Estas informaciones son puestas a la disposición de buena fe, pero sin garantía, implicada o expresada. El comprador asume toda la responsabilidad para la seguridad y el uso disconforme a las instrucciones sobre la etiqueta.