



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

1/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre comercial RONSTAR® G HERBICIDE

Código del producto (UVP) 05950651

Número MSDS 102000004005

N° de Registro (EPA) 432-886

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Herbicida

Restricciones de uso Para restricciones ver etiqueta del producto.

Información sobre el fabricante

Bayer Environmental Science
2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle PK, NC 27709
Estados Unidos

Teléfono de emergencia (24 horas/ 7 días) 1-800-334-7577 (24 hours/day)

Teléfono de Información de Producto 1-800-331-2867

Solicitud de SDS o de información relacionada SDSINFO.BCS-NA@bayer.com

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200

Irritación ocular : Categoría 2B

Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

Provoca irritación ocular.

Consejos de prudencia

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Otros peligros

No se conocen otros peligros.



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

2/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de componentes peligrosos	No. CAS	% Medio en Masa
Oxadiazon	19666-30-9	2.00
Dióxido de titanio	13463-67-7	0.92
Naftaleno	91-20-3	0.42

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general	Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para la llamar un centro de control de envenenamiento o un médico o para ir al tratamiento.
Inhalación	Trasladar al aire libre. Si ha parado de respirar, llamar al 911 o una ambulancia. Después, hacer la respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con los ojos	Mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente y lentamente durante 15 - 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Ingestión	Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	
Síntomas	Hasta la fecha, no se conocen síntomas.
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	
Riesgos	Tenir en cuenta la posibilidad de una sobreexposición a otros materiales que a este producto.
Tratamiento	Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

3/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Adecuados Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.

Inadecuados Ninguna conocida.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla En caso de incendio se formarán gases peligrosos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Los bomberos deberán utilizar un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH y ropa protectora adecuada.

Información adicional Utilizar medios de extinción adecuados para el material llevando el combustible.
Mantenerse alejado del humo. Luchar el incendio del lado opuesto al viento. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua.

Punto de inflamación no aplicable

Temperatura de auto-inflamación Sin datos disponibles

Límites inferior de explosividad no aplicable

Límites superior de explosividad no aplicable

Explosividad Sin datos disponibles

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Mantener alejadas a personas no autorizadas. Aislar la zona de peligro. Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Después de la limpieza descontaminar los útiles y el equipo.



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

4/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

Consejos adicionales	Utilícese equipo de protección individual. Impedir que el producto penetre en el suelo, los cursos de agua o el alcantarillado. Prevenir el contacto del producto con las plantas no objetivo.
Referencia a otras secciones	Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7. Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	Mantener los niveles de exposición bajo del valor límite de exposición por el uso de una ventilación general y de escape local. Abrase y manipúlese el recipiente sin derramar el producto.
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.
Medidas de higiene	Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminación cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en envase original, fuera de alcance de niños, y de preferencia en una zona de almacenamiento cerrada.
---	--

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Actual.	Base
Naftaleno	91-20-3	10 ppm (MPT)		OES BCS*
Naftaleno	91-20-3	10 ppm (MPT)	02 2012	ACGIH
Naftaleno	91-20-3	15 ppm (STEL)	02 2012	ACGIH
Naftaleno	91-20-3	10 ppm (MPT)	02 2013	ACGIH NIC
Naftaleno	91-20-3	50 mg/m ³ /10 ppm (REL)	2010	NIOSH



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

5/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

Naftaleno	91-20-3	75 mg/m ³ /15 ppm (STEL)	2010	NIOSH
Naftaleno	91-20-3	50 mg/m ³ /10 ppm (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Naftaleno	91-20-3	75 mg/m ³ /15 ppm (STEL)	1989	OSHA Z1A
Naftaleno	91-20-3	50 mg/m ³ /10 ppm (MPT)	1989	OSHA Z1A
Naftaleno	91-20-3	75 mg/m ³ /15 ppm (STEL)	06 2008	TN OEL
Naftaleno	91-20-3	50 mg/m ³ /10 ppm (MPT)	06 2008	TN OEL
Naftaleno	91-20-3	10ppb (AN ESL)	07 2011	TX ESL
Naftaleno	91-20-3	38ppb (ST ESL)	02 2013	TX ESL
Naftaleno	91-20-3	50ug/m ³ (AN ESL)	07 2011	TX ESL
Naftaleno	91-20-3	200ug/m ³ (ST ESL)	02 2013	TX ESL
Naftaleno	91-20-3	75 mg/m ³ /15 ppm (STEL)	08 2010	US CA OEL
Naftaleno	91-20-3	50 mg/m ³ /10 ppm (MPT PEL)	08 2010	US CA OEL
Celulosa	9004-34-6	10 mg/m ³ (MPT)	02 2012	ACGIH
Celulosa (Total)	9004-34-6	10 mg/m ³ (REL)	2010	NIOSH
Celulosa (Respirable.)	9004-34-6	5 mg/m ³ (REL)	2010	NIOSH
Celulosa (Polvo total.)	9004-34-6	15 mg/m ³ (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Celulosa (Parte (fracción) respirable.)	9004-34-6	5 mg/m ³ (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Celulosa (Polvo total.)	9004-34-6	15 mg/m ³ (MPT)	1989	OSHA Z1A
Celulosa (Parte (fracción) respirable.)	9004-34-6	5 mg/m ³ (MPT)	1989	OSHA Z1A
Celulosa (Parte (fracción) respirable.)	9004-34-6	5 mg/m ³ (MPT)	06 2008	TN OEL
Celulosa (Polvo total.)	9004-34-6	15 mg/m ³ (MPT)	06 2008	TN OEL
Celulosa (Particulado.)	9004-34-6	50ug/m ³ (ST ESL)	02 2013	TX ESL
Celulosa (Particulado.)	9004-34-6	5ug/m ³ (AN ESL)	02 2013	TX ESL
Caolín (Parte (fracción) respirable.)	1332-58-7	2 mg/m ³ (MPT)	02 2012	ACGIH
Caolín	1332-58-7	10 mg/m ³	2010	NIOSH



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

6/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

(Total)		(REL)		
Caolín (Respirable.)	1332-58-7	5 mg/m ³ (REL)	2010	NIOSH
Caolín (Polvo total.)	1332-58-7	15 mg/m ³ (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Caolín (Parte (fracción) respirable.)	1332-58-7	5 mg/m ³ (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Caolín (Polvo total.)	1332-58-7	10 mg/m ³ (MPT)	1989	OSHA Z1A
Caolín (Parte (fracción) respirable.)	1332-58-7	5 mg/m ³ (MPT)	1989	OSHA Z1A
Caolín (Polvo total.)	1332-58-7	10 mg/m ³ (MPT)	06 2008	TN OEL
Caolín (Parte (fracción) respirable.)	1332-58-7	5 mg/m ³ (MPT)	06 2008	TN OEL
Caolín (Particulado.)	1332-58-7	20ug/m ³ (ST ESL)	02 2013	TX ESL
Caolín (Particulado.)	1332-58-7	2ug/m ³ (AN ESL)	02 2013	TX ESL
Caolín (Polvo respirable.)	1332-58-7	2 mg/m ³ (MPT PEL)	08 2010	US CA OEL
Carbonato de calcio (Respirable.)	471-34-1	5 mg/m ³ (REL)	2010	NIOSH
Carbonato de calcio (Total)	471-34-1	10 mg/m ³ (REL)	2010	NIOSH
Carbonato de calcio	471-34-1	50ug/m ³ (ST ESL)	07 2011	TX ESL
Carbonato de calcio	471-34-1	5ug/m ³ (AN ESL)	07 2011	TX ESL
Dióxido de titanio	13463-67-7	10 mg/m ³ (MPT)	02 2012	ACGIH
Dióxido de titanio (Parte (fracción) respirable.)	13463-67-7	1 mg/m ³ (MPT)	02 2013	ACGIH NIC
Dióxido de titanio (Polvo total.)	13463-67-7	15 mg/m ³ (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Dióxido de titanio (Polvo total.)	13463-67-7	10 mg/m ³ (MPT)	1989	OSHA Z1A
Dióxido de titanio (Polvo total.)	13463-67-7	10 mg/m ³ (MPT)	06 2008	TN OEL
Dióxido de titanio (Partículas respirables)	13463-67-7	50ug/m ³ (ST ESL)	02 2013	TX ESL
Dióxido de titanio (Partículas respirables)	13463-67-7	5ug/m ³ (AN ESL)	02 2013	TX ESL
Oxadiazon	19666-30-9	0.28 mg/m ³ (MPT)		OES BCS*
Oxadiazon	19666-30-9	5ug/m ³ (AN ESL)	07 2011	TX ESL
Oxadiazon	19666-30-9	50ug/m ³ (ST ESL)	07 2011	TX ESL



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

7/13

Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard)

Controles de la exposición

Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria

Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH en base de las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con las normas reglamentarias apropiadas y/o las recomendaciones de la industria.

En condiciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud o en condiciones de emergencia con concentraciones desconocidas usarse un equipo respiratorio con suministro de aire operado en modalidad de presión positiva con máscara completa o usarse un equipo respiratorio autónomo.

Protección de las manos

Guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos

Protección de los ojos

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del cuerpo

Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetines.

Medidas generales de protección

Limpiar y mantener el equipo de protección individual siguiendo las instrucciones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavado utilizar un detergente y agua caliente.
Guardar y lavar el equipo de protección individual separado de la otra ropa.

SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	de gris a pardo
Estado físico	granulado
Olor	ligero
Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	Sin datos disponibles
Presión de vapor	Sin datos disponibles
Densidad de vapor (Aire = 1)	Sin datos disponibles
Densidad aparente	44.0 - 50.0 lb/ft ³ (suelto)
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Temperatura de ebullición	no aplicable
Temperatura de fusión /	no aplicable



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

8/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

congelación

Solubilidad en agua	insoluble
Energía mínima de ignición	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	Sin datos disponibles
Viscosidad	no aplicable
Punto de inflamación	no aplicable
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	no aplicable
Límites superior de explosividad	no aplicable
Explosividad	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Descomposición térmica	Sin datos disponibles
Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.
Condiciones que deben evitarse	Sin datos disponibles
Materiales incompatibles	Bases fuertes, Ácidos fuertes, Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía de exposición	Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel, Ingestión
Efectos inmediatos	
Ojo	Provoca rojez, irritación, los ojos lagrimosos.
Piel	Provoca irritación, rojez, hinchazón.



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

9/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

Ingestión	Nocivo por ingestión.
Inhalación	Puede provocar una irritación de las vías respiratorias altas. Nocivo si es inhalado.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	DL50 (rata) > 5,000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (rata) > 200 mg/l Tiempo de exposición: 1 h Determinado en forma de polvo.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (conejo) > 2,000 mg/kg
Irritación de la piel	Moderada irritación de la piel. (conejo)
Irritación ocular	Moderada irritación de los ojos. (conejo)
Sensibilización	No sensibilizante. (conejillo de indias)

Evaluación toxicidad por dosis repetidas

Oxadiazon causó toxicidad en órganos diana específicos en estudios experimentales en animales en el(los) siguiente(s) órgano(s): hígado, sangre. Los efectos observados no parecen ser relevantes para el hombre.

Evaluación de la mutagenicidad

Oxadiazon no fue mutagénico o genotóxico basado en la evidencia global de una serie de pruebas in vitro e in vivo.

Evaluación de la carcinogénesis

Oxadiazon a altas dosis causó un aumento en la incidencia de tumores en el(los) siguiente(s) órgano(s): hígado. El mecanismo de acción responsable de producir en los roedores y el tipo de tumores observados no están aplicable para el hombre.

ACGIH

Dióxido de titanio	13463-67-7	Group A4
Naftaleno	91-20-3	Group A4

NTP

Naftaleno	91-20-3
-----------	---------

IARC

Dióxido de titanio	13463-67-7	Evaluación general: 2B
Naftaleno	91-20-3	Evaluación general: 2B

OSHA

Ninguno(a).

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Oxadiazon causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas sólo a niveles de dosis tóxicos para en los animales parentales. La toxicidad reproductiva observada con Oxadiazon se relaciona con su toxicidad para los padres.

Evaluación de toxicidad del desarrollo



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

10/13

Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

Oxadiazon causó toxicidad en el desarrollo sólo a niveles de dosis tóxicos para las madres. Los efectos sobre el desarrollo observados con Oxadiazon están relacionados con la toxicidad maternal.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad para los peces	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 1.2 mg/l Tiempo de exposición: 96 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiazona.
Toxicidad para los invertebrados acuáticos	CE50 (Pulga acuática (Daphnia magna)) > 2.4 mg/l Tiempo de exposición: 48 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiazona.
Toxicidad para las plantas acuáticas	CE50 (Skeletonema costatum) 0.0056 mg/l Tiempo de exposición: 120 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica oxadiazona.
Biodegradabilidad	Oxadiazon: ; no es rápidamente biodegradable
Koc	Oxadiazon: Koc: 1294
Bioacumulación	Oxadiazon: Factor de bioconcentración (FBC) 243; No debe bioacumularse.
Movilidad en el suelo	Oxadiazon: Ligeramente móvil en suelo
Precauciones relativas al medio ambiente	Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas. No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del lavado del equipo. Aplicar este producto como especificado en la etiqueta.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	El plaguicida, la mezcla para pulverización o el agua de aclarado que no puedan ser usados según las instrucciones de la etiqueta pueden ser eliminados sobre el terreno o en una instalación autorizada de recogida de residuos.
Envases contaminados	No reutilizar los recipientes vacíos. Vaciar completamente el recipiente en el equipo de aplicación, eliminar el recipiente o en un vertedero o por incineración, o por otros procedimientos aprobados por las autoridades nacionales, provinciales y federales. En caso de incineración manténgase lejos del humo.



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

11/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

Información RCRA

La descripción y la eliminación conforme a los hechos de este material como residuo especial o peligroso son dependientes de las leyes federales y locales y están en la responsabilidad de los usuarios. La RCRA clasificación se puede aplicar.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos. Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la explique en detalle.

49CFR

Número ONU
Clase
Grupo embalaje
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

3077
9
III
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.

RQ

(NAPHTHALENE)
Cantidad Reportable se alcanza con 23,809 lb de producto.

IMDG

Número ONU
Clase
Grupo embalaje
Contaminante marino
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

3077
9
III
SI
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(OXADIAZON MIXTURE)

IATA

Número ONU
Clase
Grupo embalaje
Marca de peligroso para el medio ambiente
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

3077
9
III
SI
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(OXADIAZON MIXTURE)

Esta información de transporte no pretende transmitir toda la información normativa aplicable a este producto. No se refiere a las variaciones en la reglamentación debidas al tamaño de los envases o a requerimientos especiales de transporte.



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

12/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

Freight Classification: COMPOUNDS, TREE OR WEEDKILLING, N.O.I., other than
poison; HAVING A DENSITY OF GREATER THAN 20 LBS.
PER CUBIC FOOT

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

N° de Registro (EPA) 432-886

Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos

Lista TSCA

Dióxido de titanio 13463-67-7

Naftaleno 91-20-3

EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos

Ninguno(a).

SARA Título III - Sección 302 - Notificación y Información

Ninguno(a).

SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química

Oxadiazon 19666-30-9 25,000libras

Naftaleno 91-20-3 0.1%

Informaciones reglamentarias de los Estados Unidos

CA Prop65

Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como siendo cancerígeno.

Oxadiazon 19666-30-9

Dióxido de titanio 13463-67-7

Naftaleno 91-20-3

Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar defectos de nacimiento o un riesgo para la reproducción.

Oxadiazon 19666-30-9 Toxina para el desarrollo.

Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos

Oxadiazon 19666-30-9 NJ

Dióxido de titanio 13463-67-7 MN

Naftaleno 91-20-3 CA, CT, MN, NJ

Regulaciones Canadienses

Lista interior canadiense de sustancias

Dióxido de titanio 13463-67-7

Naftaleno 91-20-3

Medio Ambiente

CERCLA

Naftaleno 91-20-3 100 libras

Agua Limpia Sección 307 Prioridad Contaminantes

Ninguno(a).

Ley Enmienda del Agua Potable Segura Límite de Contaminación

Ninguno(a).

Regulaciones Internacionales

Inventario Europeo de Sustancias Comercializadas Existentes (EINECS)



RONSTAR® G HERBICIDE

Versión 2.0 / USA
102000004005

13/13
Fecha de revisión: 03/10/2014
Fecha de impresión: 02/09/2015

Oxadiazon	19666-30-9
Dióxido de titanio	13463-67-7
Naftaleno	91-20-3

Información EPA/FIFRA:

Este producto químico es un plaguicida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo a la legislación federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y de la información sobre peligros exigida para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de manipulación de productos químicos no fitosanitarios. La información sobre peligros exigida en la etiqueta del plaguicida es la siguiente:

Palabra de advertencia: Atención!

Indicaciones de peligro: Provoca una irritación en los ojos.
Provoca irritaciones de la piel.
Nocivo si es inhalado.
No hay que meterlo en los ojos, sobre la piel, o sobre la ropa.
Evitar respirar el polvo.
Lavar a fondo con agua y jabón después de la manipulación.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

NFPA 704 (National Fire Protection Association):

Salud - 2 Inflamabilidad - 1 Inestabilidad - 0 Otro - ninguno(a)

HMIS (Hazardous Materials Identification System, based on the Third Edition Ratings Guide)

Salud - 2 Inflamabilidad - 1 Peligro Físico - 0 PPE -

0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño, 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo

Razon para la revisión: Revisado según el Estándar OSHA de Comunicación de Riesgos (29CFR1910.1200)

Fecha de revisión: 03/10/2014

Estas informaciones son puestas a la disposición de buena fe, pero sin garantía, implicada o expresada. El comprador asume toda la responsabilidad para la seguridad y el uso disconforme a las instrucciones sobre la etiqueta.