

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

1/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### Identificador del producto

**Nombre comercial** SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

**Código del producto (UVP)** 81691088

**Número SDS** 102000029598

**N° de Registro (EPA)** 432-1541

#### Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso** Fungicida

**Restricciones de uso** Para restricciones ver etiqueta del producto.

#### Información sobre el surtidor

**Proveedor** Bayer Environmental Science  
2 T.W. Alexander Drive  
Research Triangle PK, NC 27709  
Estados Unidos

**Departamento Responsable** E-mail: SDSINFO.BCS-NA@bayer.com

#### Teléfono de emergencia

**Teléfono de emergencia (24 horas/ 7 días)** 1-800-334-7577

**Teléfono de Información de Producto** 1-800-331-2867

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200

Carcinogenicidad(Inhalación): Categoría 1B

Irritación ocular: Categoría 2B

#### Etiquetado según el Reglamento HCS 29CFR §1910.1200



**Palabra de advertencia:** Peligro

#### Indicaciones de peligro

Puede provocar cáncer por inhalación.

Provoca irritación ocular.

#### Consejos de prudencia

Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

2/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Sin riesgos físicos ni clasificado de otra manera.

Sin riesgos para la salud ni clasificado de otra manera.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre de componentes peligrosos	No. CAS	Concentración % en peso
Fosetil-Al	39148-24-8	60.0
Diisopropil naftaleno sulfonato de sodio	1322-93-6	6.54
Ácido fórmico	64-18-6	2.0
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	0.35

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### Descripción de los primeros auxilios

#### Recomendaciones generales

Si es posible, tener el envase del producto o la etiqueta a mano para llamar a un centro de control de envenenamiento o un médico o para tratamiento.

#### Inhalación

Trasladarse a un espacio abierto. Si ha parado de respirar, llamar al 911 o una ambulancia. Después, hacer la respiración artificial, de preferencia boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

#### Contacto con la piel

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

#### Contacto con los ojos

Mantener el ojo abierto y enjuagar suavemente y lentamente durante 15 - 20 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

3/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

---

<b>Ingestión</b>	Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.
<b>Principales síntomas y efectos, agudos y retardados</b>	
<b>Síntomas</b>	Se pueden presentar los siguientes síntomas:, Irritación de la piel, los ojos y las mucosas
<b>Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente</b>	
<b>Tratamiento</b>	Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.

---

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### Medios de extinción

**Adecuados** Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

**Inadecuados** Chorro de agua de gran volumen

**Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla** En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), Oxidos de fósforo

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios** Los bomberos deberán utilizar un equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH y ropa protectora adecuada.

**Información adicional** Mantenerse alejado del humo. Luchar el incendio del lado opuesto al viento. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Impedir que las aguas de extinción de incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua.

**Punto de inflamación** No aplicable

**Temperatura de auto-inflamación** Sin datos disponibles

**Límites inferior de explosividad** No aplicable

**Límite superior de explosividad** No aplicable

**Explosividad** No explosivo  
Reglamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, A.14

**Clase de explosión del** Sin datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

4/12

Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

polvo

### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones** Mantener alejadas a personas no autorizadas. Aislar la zona de peligro. Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas.

#### Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de limpieza** Evítese la formación de polvo. Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.

**Consejos adicionales** Utilícese equipo de protección individual. Si el producto se derrama accidentalmente no permitir que penetre en el suelo, en cursos de agua o en el alcantarillado.

**Referencia a otras secciones** Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.  
Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.  
Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Precauciones para una manipulación segura

**Consejos para una manipulación segura** Abrase y manipúlese el recipiente sin derramar el producto. Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

**Medidas de higiene** Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

**Exigencias técnicas para almacenes y recipientes** Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminación cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en envase original, fuera de alcance de niños, y de preferencia en una zona de almacenamiento cerrada.

**Indicaciones para el almacenamiento conjunto** Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

5/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Actual.	Base
Fosetil-Al (Parte (fracción) respirable.)	39148-24-8	1 mg/m <sup>3</sup> (MPT)	02 2012	ACGIH
Fosetil-Al	39148-24-8	5 mg/m <sup>3</sup> (MPT)		OES BCS*
Ácido fórmico	64-18-6	9 mg/m <sup>3</sup> /5 ppm (MPT)	1989	OSHA Z1A
Ácido fórmico	64-18-6	5 ppm (MPT)	02 2012	ACGIH
Ácido fórmico	64-18-6	10 ppm (STEL)	02 2012	ACGIH
Ácido fórmico	64-18-6	9 mg/m <sup>3</sup> /5 ppm (REL)	2010	NIOSH
Ácido fórmico	64-18-6	9 mg/m <sup>3</sup> /5 ppm (PEL)	02 2006	OSHA Z1
Ácido fórmico	64-18-6	9 mg/m <sup>3</sup> /5 ppm (MPT)	06 2008	TN OEL
Ácido fórmico	64-18-6	19 mg/m <sup>3</sup> /10 ppm (STEL)	08 2010	US CA OEL
Ácido fórmico	64-18-6	9 mg/m <sup>3</sup> /5 ppm (MPT PEL)	08 2010	US CA OEL
Ácido fórmico	64-18-6	5 ppm (TLV)		OES BCS*
Sílice cristalina, fracción respirable (Parte (fracción) respirable.)	14808-60-7	0.025 mg/m <sup>3</sup> (MPT)	02 2012	ACGIH
Sílice cristalina, fracción respirable (Polvo respirable.)	14808-60-7	0.05 mg/m <sup>3</sup> (REL)	2010	NIOSH
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	0.05 mg/m <sup>3</sup> (MPT)	03 2016	OSHA
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	0.025 mg/m <sup>3</sup> (OSHA_ACT)	03 2016	OSHA
Sílice cristalina, fracción respirable (Polvo respirable.)	14808-60-7	0.05 mg/m <sup>3</sup> (PEL)	03 2016	OSHA Z1
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	0.1 mg/m <sup>3</sup> (MPT)	06 2008	TN OEL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

6/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

(Polvo respirable.)				
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	0.1 mg/m3 (MPT PEL)	08 2010	US CA OEL
(Polvo respirable.)				
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	0.3 mg/m3 (MPT PEL)	08 2010	US CA OEL
(Polvo total.)				
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	2.4Millones de partículas por pie cúbico de aire (MPT)	2000	Z3
(Respirable.)				
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	0.1 mg/m3 (MPT)	2000	Z3
(Respirable.)				

\*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

### Controles de la exposición

#### Protección personal

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

#### Protección respiratoria

Si se necesitan respiradores elegir un equipo aprobado por NIOSH en base de las concentraciones existentes o posibles en el aire y de conformidad con las normas reglamentarias apropiadas y/o las recomendaciones de la industria.

#### Protección de las manos

Guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos

#### Protección de los ojos

Gafas protectoras con cubiertas laterales

#### Protección de la piel y del cuerpo

Llevar camisa de manga larga, pantalón, zapatos y calcetines.

#### Medidas generales de protección

Limpiar y mantener el equipo de protección individual siguiendo las instrucciones del fabricante. Si no hay instrucciones para el lavaje utilizar un detergente y agua caliente.  
Guardar y lavar el equipo de protección individual separado de la otra ropa.

## SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	verde
Estado físico	granulado dispersable en agua
Olor	ligero débilmente agrio
Umbral olfativo	Sin datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

7/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

---

<b>pH</b>	3.15 a 10 % 3.66 a 1 %
<b>Presión de vapor</b>	Sin datos disponibles
<b>Densidad de vapor (Aire = 1)</b>	Sin datos disponibles
<b>Densidad aparente</b>	512 - 705 kg/m3 (suelto)
<b>Tasa de evaporación</b>	No aplicable
<b>Temperatura de ebullición</b>	No aplicable
<b>Temperatura de fusión / congelación</b>	No aplicable
<b>Solubilidad en agua</b>	dispersable
<b>Temperatura de descomposición</b>	Sin datos disponibles
<b>Viscosidad</b>	No aplicable
<b>Punto de inflamación</b>	No aplicable
<b>Temperatura de auto-inflamación</b>	Sin datos disponibles
<b>Límites inferior de explosividad</b>	No aplicable
<b>Límite superior de explosividad</b>	No aplicable
<b>Explosividad</b>	No explosivo Reglamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, A.14
<b>Clase de explosión del polvo</b>	Sin datos disponibles
<b>Otra información</b>	No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.

---

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Reactividad

<b>Descomposición térmica</b>	Sin datos disponibles
<b>Estabilidad química</b>	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

8/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

---

<b>Condiciones que deben evitarse</b>	Exposición a la humedad.
<b>Materiales incompatibles</b>	Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes
<b>Productos de descomposición peligrosos</b>	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso.

---

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Vía de exposición** Contacto con los ojos, Contacto con la piel, Ingestión, Inhalación

**Efectos inmediatos**  
**Ojo**

Moderada irritación de los ojos puede sobrevenir.

**Ingestión**

Nocivo por ingestión.

**Información sobre los efectos toxicológicos**

**Toxicidad oral aguda**

DL50 (hembra Rata) 5,000 mg/kg

**Toxicidad aguda por inhalación**

CL50 (macho/hembra combinado Rata) > 5.22 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h

**Toxicidad cutánea aguda**

DL50 (macho/hembra combinado Rata) > 5,000 mg/kg

**Irritación de la piel**

No irrita la piel (Conejo)

**Irritación ocular**

Moderada irritación de los ojos. (Conejo)

**Sensibilización**

No sensibilizante. (Conejillo de indias)

**Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas**

Fosetil-Al no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

**Evaluación de la mutagenicidad**

Fosetil-Al no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.

**Evaluación de la carcinogénesis**

Fosetil-Al no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.

**ACGIH**

Fosetil-Al	39148-24-8	Group A4
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	Group A2

**NTP**

Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7
--	------------

**IARC**

Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	Evaluación general: 1
--	------------	-----------------------

**OSHA**



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

9/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

Ninguno(a).

### Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Fosetil-Al no causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas.

### Evaluación de toxicidad del desarrollo

Fosetil-Al no resultó una sustancia tóxica para el desarrollo en ratas y conejos.

### Información adicional

Solo se han realizado estudios de toxicidad aguda en el producto formulado.  
La información no-aguda corresponde a las materia(s) activa(s).

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

<b>Toxicidad para los peces</b>	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) > 500 mg/l Tiempo de exposición: 96 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica fosetil aluminio.
<b>Toxicidad para los invertebrados acuáticos</b>	CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) > 1,000 mg/l Tiempo de exposición: 48 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica fosetil aluminio.
<b>Toxicidad para las plantas acuáticas</b>	CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)) 43.5 mg/l Tasa de crecimiento; Tiempo de exposición: 72 h El valor indicado corresponde a la materia activa técnica fosetil aluminio.
<b>Biodegradabilidad</b>	Fosetil-Al: rápidamente biodegradables
<b>Koc</b>	Fosetil-Al: Koc: 0.1
<b>Bioacumulación</b>	Fosetil-Al: No debe bioacumularse.
<b>Movilidad en el suelo</b>	Fosetil-Al: Altamente movable en suelos
<b>Precauciones relativas al medio ambiente</b>	No aplicar directamente en el agua, en zonas donde estén presentes las aguas superficiales o en zonas intertidales más bajas que la mitad de la marca de aguas altos. No contaminar las aguas superficiales o subterráneas por limpiando el equipo o eliminación de los residuos, incluso el agua del lavado del equipo. La propagación de las zonas tratadas por el viento o en el agua puede ser peligrosa para organismos acuáticos en áreas confinantes. Aplicar este producto como especificado en la etiqueta.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

10/12

Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

### SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

#### Métodos para el tratamiento de residuos

<b>Producto</b>	Elimine de acuerdo con todas las regulaciones locales, nacionales/provinciales y federales.
<b>Envases contaminados</b>	No reutilizar los recipientes vacíos. Consultar las regulaciones estatales y locales concerniente a la eliminación correcta de contenedores. Seguir las indicaciones de la etiqueta y/o el prospecto del producto.
<b>Información RCRA</b>	La descripción y la eliminación conforme a los hechos de este material como residuo especial o peligroso son dependientes de las leyes federales y locales y están en la responsabilidad de los usuarios. La RCRA clasificación se puede aplicar.

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se debe utilizar la clasificación para el transporte que se muestra a continuación para cumplir con las regulaciones de los Estados Unidos. Si usted no entiende esta clasificación busque a alguien que se la explique en detalle.

De acuerdo con los reglamentos nacionales e internacionales de transporte este material no está clasificado como mercancía peligrosa / material peligroso.

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

<b>N° de Registro (EPA)</b>	432-1541	
<b>Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos</b>		
<b>Lista TSCA</b>		
Diisopropil naftaleno sulfonato de sodio	1322-93-6	
Ácido fórmico	64-18-6	
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	
<b>EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos</b>		
Ninguno(a).		
<b>SARA Título III - Sección 302 - Notificación y Información</b>		
Ninguno(a).		
<b>SARA Título III - Sección 313 - Estatuto de la Liberación Tóxica Química</b>		
Ácido fórmico	64-18-6	10,000libras
<b>Informaciones reglamentarias de los Estados Unidos</b>		
<b>CA Prop65</b>		
Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como siendo cancerígeno.		
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

11/12  
Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

### Componentes de declaración obligatoria en los Estados Unidos

Ácido fórmico	64-18-6	CA, CT, IL, MN, NJ, RI
Sílice cristalina, fracción respirable	14808-60-7	MN, RI

### Regulaciones Canadienses

#### Lista interior canadiense de sustancias

Ninguno(a).

### Medio Ambiente

#### CERCLA

Ácido fórmico 64-18-6

#### Agua Limpia Sección 307 Prioridad Contaminantes

Ninguno(a).

#### Ley Enmienda del Agua Potable Segura Límite de Contaminación

Ninguno(a).

### Información EPA/FIFRA:

Este producto químico es un plaguicida registrado por la Agencia de Protección Ambiental y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado de acuerdo a la legislación federal de plaguicidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación y de la información sobre peligros exigida para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas de manipulación de productos químicos no fitosanitarios. La información sobre peligros exigida en la etiqueta del plaguicida es la siguiente:

**Palabra de advertencia:** Precaución!

**Indicaciones de peligro:** Nocivo por ingestión.  
Moderada irritación de los ojos.  
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Abreviaturas y acrónimos

49CFR	Código de Regulaciones Federales, Título 49
ACGIH	EE. UU. ACGIH Valores límite de la exposición
ETA	Estimación de toxicidad aguda
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
CERCLA	Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Civil Ambiental (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act)
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
IARC	Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
IATA	International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NTP	EE.UU. Programa de Toxicología Nacional (NTP) Informe sobre los Productos Carcinógenos
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## SIGNATURE™ XTRA STRESSGARD®

Versión 2.0 / USA  
102000029598

12/12

Fecha de revisión: 09/29/2017  
Fecha de impresión: 09/30/2017

TDG Regulaciones de Transporte de Materiales Peligrosos  
MPT Media ponderada en el tiempo  
UN Naciones Unidas  
OMS Organización Mundial de la Salud

### NFPA 704 (National Fire Protection Association):

Salud - 1      Inflamabilidad - 1      Inestabilidad - 0      Otro - ninguno(a)

### HMIS (Hazardous Materials Identification System, based on the Third Edition Ratings Guide)

Salud - 1      Inflamabilidad - 1      Peligro Físico - 0      PPE -

0 = peligro mínima, 1 = peligro pequeño, 2 = peligro moderada, 3 = peligro grave, 4 = peligro extremo

**Razon para la revisión:** Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 11: Información toxicológica. Sección 12. Información ecológica.

**Fecha de revisión:** 09/29/2017

Esta información se proporciona de buena fe, pero sin garantía expresa o implícita. El cliente asume toda la responsabilidad en cuanto a la seguridad y el uso no conforme a las instrucciones de la etiqueta. Los nombres de producto son marcas registradas de Bayer.